


Drahtlose Gebäudeautomation


CASAMBI

Beleuchten
Ambience
Schalten
Beschatten




Steuern Sie die Beleuchtung und Beschattung in Ihrem Gebäude völlig bequem drahtlos über ein Smartphone. Intelligente Gebäude steuern mit Casambi, vielfach erprobt und sehr robust.

Wir bieten Zahlreiche Lösungen für Smarte Gebäude - zum Steuern, Schalten oder Dimmen.





Steuern Sie Ihr Haus mit Casambi-fähigen Modulen





Jalousieaktor

- Steuerung von Rollo-, Jalousie, ...
- 2 Casambi enabled Tasteingänge
- Zahlreiche Zeitfunktionen

2CH | 16A Wechsler Relais
CBA UP








Artikel:
10.752



Schaltaktor

- 2x Schließer 16 A 230V AC
- Einschaltstrom bis 165A
- Zahlreiche Zeitfunktionen

2CH | 16A Schließer Relais
CSA2 UP







Artikel:
10.751



Casambi input controller

- 4-fach Tasterschnittstelle
- Casambi meshnet repeater
- Netzbetrieb 100...240V AC

4CH Tasteingänge
CI4 AC








Artikel:
10.805



DALI input controller

- 4-fach Tasterschnittstelle
- Casambi-DALI-Gateway
- DALI group / address / RGBW controller

4CH Tasteingänge | DALI Gateway
CI4 DALI







Artikel:
10.800



NEW



Phasendimmer Unterputz

- Retrofit-Universal-Dimmer
- Advanced Adaptive Dimming
- Zusätzlicher Tasteingang

1CH | max 300VA **CRD302 UP**

230V ~ AC R L C LED Artikel: 10.270




LED-Dimmer miniXLED4

- LED-Dimmer constant voltage
- RGB-W | tuneable white
- Winzige Abmessungen

4CH | max. 2.5 A/ CH | 8 A gesamt **miniXLED4**

+10..24 VDC CH RGB+W Artikel: 10.541




Phasendimmer installation

- Retrofit-Universal-Dimmer
- Advanced Adaptive Dimming
- Zusätzlicher Tasteingang

1CH | max 380VA **CRD400 INS**

230V ~ AC R L C LED Artikel: 10.273




LED-Dimmer

- LED-Dimmer constant voltage
- RGB-W | tuneable white
- Control: Casambi, DALI/Tasteingang

4CH | 4,4A **XLED4 CV**

+10..48 VDC RGB+W DALI Artikel: 10.541



NEW



Jalousieaktor DC

- Steuerung von Markise, Rollo, Behang...
- 2 zusätzliche Tasteingänge
- Zahlreiche Zeitfunktionen

2CH | 3,5A FET **CBA1024**

+10..24 VDC Artikel: 10.790




Tastsensor Controller

- Perfektes Tastgefühl und LED-Anzeige
- Passend für System 55
- Zwei isolierte Weitbereichseingänge

max 6 Tasten | 2 zusätzl. Inputs **CTS2**

Feedback Artikel: 10.806



Smart products for building automation

Als innovativer deutscher Elektronikhersteller mit Jahrzehnte langer Erfahrung im Bereich Gebäudeautomation sind wir OEM-Lieferant und verlässlicher Partner vieler namhafter Firmen.

Für die Gebäudeautomation bieten wir eine umfangreiche Produktpalette an Dimm- und Schaltaktoren für die Protokolle KNX, DALI, DMX sowie Casambi für die Funkwelt.